

Уважаемый пациент!

Вам назначено выполнение гастроскопии (ЭГДС)

Перед исследованием необходимо соблюдать ряд рекомендаций!

Исследование противопоказано при наличии у пациента трещин уголков рта, обострений заболеваний органов дыхания (ларингит, тонзиллит, отит), ОРЗ, ОРВИ до полного выздоровления.

Последний прием пищи должен быть минимум за 9-10 часов до проведения исследования. Допускается питье негазированной воды в объеме не более 100мл за 3 часа до исследования.

Накануне исследования так же желательно воздержаться от употребления табачной продукции.

Если Вы постоянно принимаете какие-либо препараты, их прием осуществляется в стандартном для Вас режиме.

Исключение составляют кроверазжижающие препараты.

НПВС, антиагреганты (Кардиомагнил, Аспирин, Тромбоасс и др.) следует отменить за 2-3 дня до исследования.

Отмену приема антикоагулянтов (Клексан, Гепарин, Ксарелто, Варфарин и др.) необходимо согласовывать с лечащим врачом, назначившим эти препараты.

В случае выполнения исследования под медикаментозной седацией (во сне) прием пищи и любой жидкости в день исследования запрещен! За исключением приема необходимых препаратов.

Так же, при выполнении исследования в условиях медикаментозной седации запрещено в течение последующих суток управлять автомобилем.
